



# SUPER ANCHOR SAFETY®

## Ligne de vie Maxima™ + dispositif antichute Manuel d'instructions/de spécifications 2017

**FRENCH  
VERSION**

**MISE EN GARDE !**  
Vous devez lire et utiliser le manuel d'instructions/de spécifications fourni lors de l'envoi du dispositif. Une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation du dispositif peuvent occasionner des blessures sérieuses ou causer la mort. Suivez les instructions décrites pour les procédures d'inspection avant chaque utilisation.

### Spécifications de la ligne de vie Maxima™

Copolymère à 3 fils de 5/8" (16mm)  
**Résistance min. à la traction** : 10 582lb (48kN)  
**Éirement** : 16,5 % @ 45kN  
**Conformité** : ANSI Z359.1-07  
CSA Z259.2.5 No. RMPR-POL002  
**Sertissage** : ovale en aluminium  
**Résistance min à la rupture** : 5 000lb (22,5kN)  
**Poids max. de l'utilisateur** : 340lb (154kg)  
**Caractéristiques d'utilisation** :  
Capacité d'une personne pour un système personnel de protection contre les chutes (SPPC), y compris les outils.

### Fonctionnement/ajustement du dispositif antichute

Le **dispositif antichute (DA)** se verrouille sur la ligne de vie lorsqu'une force est appliquée à l'anneau de fixation. Il est possible d'ajuster

### Numéro de pièce de la ligne de vie :

| No.  | Composante                                |
|------|---|
| 4083 | Ligne de vie seulement                    |
| 4084 | Ligne de vie+DA                           |
| 4085 | Ligne de vie+DA+E-4                       |
| 4089 | Ligne de vie+DA+Cordon d'assujettissement |

la position en poussant ou en tirant le long de la ligne de vie. Déverrouillez la butée afin d'enlever le dispositif de la ligne de vie.

### Dispositif antichute (DA)

No 4015Z. Acier galvanisé  
No de certification CSA **HARD MEC006**  
Fonction de verrouillage unidirectionnel automatique avec système antipanique  
**Décélération max.** : \*24" (600mm)  
**Résistance min. à la rupture** :

3 600lb (16kN)  
**Utilisation** : câble de 5/8" (16mm) de diam.

### Pente/angle :

Degré Min. horizontal/Max. vertical

### Numéroté en série + DDF

**Conformité** : OSHA 1926:502

ANSI Z359.1-07 CSA Z259.2.5

\*L'utilisation d'un absorbeur d'énergie est requise.

### Ligne de vie

Modèle SAS E-4 6002/6004

**Sangle** : Polyester d'une largeur de 1", résistance de 9 800lb (44kN)

**Conformité** : Cordon d'assujettissement Classe B CSA Z259.11-05 ANSI Z359.1-07

### Absorbeur d'énergie

Modèle SAS E-4 I6064/6066

**Bande déchirable/gaine** : Polyester

**Force d'arrêt max.** : 900lb (4kN)

**Déploiement max.** : 42" (1,06m)

**Conformité du poids de l'utilisateur**

**Au Canada E-4** : 100-254lb (45-115kg)

**Conformité** : CSA Z259.11-05

**États-Unis E-4** : 100-310lb (45-140kg)

**Conformité** ANSI Z359.1-07

### Conformité du raccord


Raccords de Classe 1 : ANSI Z359.12-09 et CSA Z259.12-11, puissance de butée de 3 600lb (16kN).

### Comment fixer la ligne de vie à l'ancrage

Fixez l'extrémité « A » de la ligne de vie à un dispositif d'ancrage compatible répondant à une des normes suivantes : OSHA 1926:502, ANSI Z359.1-07, CSA Z259.15-12 ou homologué par une firme d'ingénierie indépendante. Doit être capable de soutenir 2 fois la force d'arrêt maximale mentionnée dans un système conçu par un ingénieur ou 5 000lb (23kN).

L'extrémité « A » de la ligne de vie Maxima™ se fixe à l'ancrage.

17 à 20



Dispositif antichute No 4015Z 22 26

Contre-écrou de la butée

Anneau de fixation du raccord 23

**AVERTISSEMENT !**  
Le DA No 4015Z se verrouille dans un sens seulement. La fixation inadéquate du dispositif peut occasionner des blessures sérieuses ou causer la mort. La flèche du dispositif antichute doit pointer vers l'extrémité « A » du raccord de la ligne de vie. ↑  
Voir page 3.

26

**Un nœud de terminaison est requis** afin d'éviter tout risque de décrochage accidentel du dispositif antichute.

**NE L'ENLEVEZ PAS !**

13

Gaine de protection en PVC à l'extrémité de la terminaison « B ».

12" (300mm)

X = Points d'inspection Voir page 2.

### Fixé en tant que dispositif auxiliaire

Un cordon d'assujettissement ou un absorbeur d'énergie de 30" (750mm) ou moins est requis afin d'attacher le DA à l'anneau en D dorsal du harnais. **N'ATTACHEZ PAS le DA directement à l'anneau en D dorsal ou les anneaux en D latéraux.**

### Fixé en usine

**Fig.2**

**Absorbeur d'énergie E-4 No I6064 fabriqué aux États-Unis.**



L'extrémité « B » se fixe au dispositif antichute.

**Fig.3**

**Cordon d'assujettissement No 6004**



**Fig.4**

**Absorbeur d'énergie E-4 No I6066**



L'extrémité « B » du dispositif antichute se fixe à la ligne de vie.

Les cordons d'assujettissement illustrés sont fabriqués à l'usine SAS (WA) É.-U.

**Fig.5**

**Cordon d'assujettissement No 6005**



## Inspectez le dispositif avant chaque utilisation !

Inspectez le cordon d'assujettissement et procédez aux tests d'essai de toutes les composantes avant chaque utilisation. Une inspection annuelle doit être faite au moins une fois par an par un ingénieur et le résultat doit être inscrit sur le tableau d'inspection de l'étiquette pour tous les équipements. Les données d'inspection, de réparation et de retrait du service de l'équipement doivent être conservées pour tous les équipements. Les points d'inspection servent de ligne directrice en matière de conditions usuelles qui se manifestent lorsqu'il y a une utilisation abusive, un mauvais entretien ou une trop longue durée de vie.

## Entreposage/entretien/durée de vie

Les composantes de l'ÉPI doivent être entreposées dans un endroit chaud et sec. Nettoyez la ligne de vie et le cordon à l'air comprimé à basse pression ou avec un détergent doux. La moisissure, l'exposition prolongée aux rayons UV, la vermine et l'immersion dans l'eau endommagent les fibres synthétiques. La durée de vie du produit est basée sur la fréquence d'utilisation, les conditions environnementales et l'usure normale.

La durée de vie du produit commence lors de sa première utilisation.

**MISE EN GARDE !**  
La mise hors service de l'équipement doit être faite de manière à éviter toute utilisation ultérieure.

**Mettez l'équipement hors service si l'une des conditions mentionnées ci-après est présente :**

☒ = Points d'inspection **ACTION REQUISE :** ☒ = Mettez hors service ☑ = Réparez

- 1 Le dispositif a été soumis à une chute libre. ☒
- 2 L'une des composantes est endommagée. ☒
- 3 Les étiquettes d'avertissement sont manquantes ou illisibles. ☒
- 4 L'équipement n'a pas été inspecté annuellement. ☒
- 5 L'équipement échoue l'un des tests d'essai. ☒

- 6 Il y a présence de peinture, de produits de calfeutrage, de bitume, de rouille ou de toute autre substance susceptible d'entraîner un mauvais fonctionnement du dispositif ou une détérioration des fibres ou des matériaux. ☒
- 7 La ligne de vie, les coutures en X ou les coutures de renforcement sont coupées, brisées, endommagées par la chaleur ou contaminées par des produits chimiques. ☒

## Ligne de vie

- 8 Les fils sont coupés ou endommagés. ☒
- 9 La cosse est manquante, brisée ou déformée. ☒  
Le sertissage est endommagé, fissuré ou desserré.
- 10 La gaine en PVC transparent de l'épissure est manquante. ☑
- 11 Il y a des nœuds au-dessus du nœud de terminaison. Défaire les nœuds. ☑
- 12 Si les nœuds ne peuvent être défaits. ☒
- 13 Le nœud limiteur est manquant. ☑  
Refaites le nœud. Voir Fig.1

## Raccords

- 17 Les raccords sont manquants. ☒
- 18 Les rivets sont endommagés ou manquants. ☒
- 19 Le mécanisme de verrouillage de la butée est endommagé. ☒
- 20 La butée n'ouvre pas ou ne ferme pas. ☒

## Cordon d'assujettissement

- 21 Les coussins de renfort sont manquants ou usés jusqu'à la sangle de soutien. ☒

## Dispositif antichute (DA)

- 22 Il échoue le test de verrouillage. ☒
- 23 Il a subi d'autres dommages. L'anneau de fixation est plié ou coupé. ☒
- 24 Les rivets du corps sont manquants. ☒
- 25 Il ne glisse pas librement dans les deux sens sur la ligne de vie. ☒
- 26 La flèche ↑ doit pointer vers le haut. ☑  
Veuillez installer le dispositif correctement si la flèche pointe dans la mauvaise direction. Voir page 3.


Fig.6



Fig.7  
Inspection du cordon d'assujettissement



Fig.8  
Inspection de la ligne de vie




**Raccord/Crochet à ressort**

Les butées sont conçues afin de demeurer fermées lors de l'utilisation. Elles sont munies d'un dispositif de verrouillage afin de prévenir un déverrouillage accidentel.

**Fig.9a**

**Crochet à ressorts**



**Tests d'essai du raccord/du dispositif antichute (DA)**

Faites les tests d'essai et d'inspection du raccord et du dispositif antichute avant chaque utilisation. **Mettez l'équipement hors service si l'un des éléments échoue à un test.**

| Fig. | Test d'essai      | Fonction   | Passé <input checked="" type="checkbox"/> | Échoué. <input type="checkbox"/>    |
|------|-------------------|--|---|-------------------------------------|
| 9a   | Butée verrouillée | Poussez uniquement sur la butée.                                   | N'ouvre pas                               | Ouvre                               |
| 9b   | Butée ouverte     | Poussez sur la butée de verrouillage et sur la butée en même temps | Ouvre                                     | N'ouvre pas                         |
| 9c   | Butée fermée      | Relâchez la butée et la butée de verrouillage en même temps        | Se ferme d'un coup sec                    | Ne se ferme et ne se verrouille pas |


**Tests d'essai du dispositif antichute (DA)**

| Fig. | Test d'essai/d'inspection          | Passé <input checked="" type="checkbox"/> | Échoué. <input type="checkbox"/> |
|------|------------------------------------|---|----------------------------------|
| 10a  | Bonne orientation                  | Flèche pointe vers le haut                | Flèche pointe vers le bas        |
| 10b  | Verrouillage de la butée           | La butée s'ouvre/se ferme                 | La butée n'ouvre ou ne ferme pas |
| 10c  | Débris dans le verrouillage à came | Aucun débris                              | Débris                           |
| 10d  | Verrouillage à came                | Le DA se verrouille sur la ligne de vie   | Ne se verrouille pas             |
| 10e  | Mobilité                           | La ligne de vie glisse aisément           | Ne glisse pas                    |

**Fig.10a**

**Orientation du DA sur la ligne de vie**


La flèche pointe vers l'extrémité de l'ancrage.



**10b**


**Pour enlever le DA de la ligne de vie**

La butée doit rester verrouillée durant son utilisation.



**10c**


**L'intérieur du DA doit être exempt de débris ou de saletés.**



**10d**

**Test de fonction du verrouillage à came**


Tenez l'anneau de fixation et tirez sur la ligne de vie dans la direction opposée. La ligne de vie ne doit pas bouger.



**10e**

**Test de mobilité**

Tenez l'anneau de fixation. Tirez sur la ligne de vie dans la direction opposée. La ligne de vie devrait glisser librement.



**Câblage de la ligne de vie/plan de hauteur de chute (PHDC)/relâchement de la ligne**

L'exemple illustré à la pg.4 du plan de hauteur de chute (PHDC) peut être utilisé pour calculer le relâchement de la ligne tel qu'illustré à la Fig.11a afin de prévenir les chutes libres de plus de 6pi(1,8m). **AVERTISSEMENT ! Un trop grand relâchement de la ligne augmente la hauteur de chute libre pouvant occasionner des blessures sérieuses ou causer la mort.**

**Longueur de ligne utilisée/dispositif antichute/nœud limiteur**

La longueur de la ligne de vie utilisée (longueur utile) est la distance entre le point d'ancrage, le bord et le relâchement admissible de la ligne qui permet le mouvement horizontal le long du bord. 1 Le DA est utilisé afin de mesurer la hauteur de chute libre grâce au positionnement des travailleurs sur la ligne de vie. 2


**Exemple de câblage/aire de service de l'ancrage (ASA)**

- Fixez le raccord de la ligne de vie au point « A » de l'ancrage. En appliquant une tension sur la ligne de vie, tenez le DA ou l'anneau de fixation tel qu'illustré à la Fig.10e, puis déplacez-vous vers la pente descendante jusqu'au bord tel qu'illustré à la Fig.11a.
- Relâchez le DA ou l'anneau de fixation afin de verrouiller le DA sur la ligne de vie.
- À partir de vos propres calculs pour le PHDC, déterminez le relâchement de la ligne en faisant un nœud limiteur sur la ligne de vie sous la position statique 3 du DA. Le nœud limiteur empêchera un mouvement accidentel du DA sur la ligne de vie, ce qui pourrait accroître la hauteur de chute libre.
- La Fig.11a illustre la longueur maximale utile de la ligne de vie + le relâchement de la ligne créant un rayon « A » de l'aire de service de l'ancrage (ASA). Le déplacement vers la droite ou la gauche le long du bord forcera la position du travailleur vers la pente ascendante une fois le relâchement de la ligne utilisé.

**Aire de service « B »**

- Après avoir atteint la limite de déplacement du rayon « A » de l'ASA tel qu'illustré à la Fig.11b, remontez au point d'ancrage « A », déconnectez-vous de l'ancrage puis fixez la ligne de vie à l'ancrage « B ». L'utilisation d'une deuxième ligne de vie au point d'ancrage « B » permettra une déconnexion 100 % sécuritaire. Fig.11c.
- Pour les risques de chute libre le long du bord de gable, plusieurs ajustements du DA seront requis afin d'éviter tout relâchement excessif de la ligne de vie.

**Fig.11**



**Note :** Lisez les manuels ARS afin de suivre les instructions concernant les aires de service de l'ancrage (ASA).

## Câblage/Plan pour la hauteur de chute

L'exemple illustré du plan de hauteur de chute (PHDC) est basé sur l'élongation et la décélération maximales de chaque composante, un utilisateur ayant un poids de 310lb (140kg) et une chute libre maximale de 6pi (1,8m). Afin de prévenir un contact avec le sol ou avec un étage inférieur, les facteurs suivants doivent être calculés dans votre propre plan de hauteur de chute (PHDC) :

Note : Afin d'être conforme à la norme CSA, le poids max. de l'utilisateur varie selon le modèle d'absorbeur d'énergie.


- 1) Hauteur de chute libre : « A »
- 2) Relâchement de la ligne : « C »
- 3) Hauteur de l'anneau en D : « B »
- 4) Décélération du dispositif antichute : « D »
- 5) Longueur de déploiement de l'absorbeur d'énergie : « E »
- 6) Étirement du harnais : « F »
- 7) Hauteur libre : « G »




Fig.12a



12b  
« A »  
Chute libre  
72" (1,8m)



« D »  
Décélération du  
dispositif antichute  
(DA) 24" (0,6m)



« E »  
Déploiement  
de l'absorbeur  
42" (1,06m)



« F »  
Étirement du  
harnais 12" (0,3m)

HDC +  
Hauteur  
libre :  
16pi-10"  
202"  
(5,1m)  
= PHDC

**La position du travailleur sur la ligne de vie est fixée en utilisant le coulisseau de sécurité.**

Un **nœud limiteur** fait en dessous du coulisseau de sécurité empêchera un mouvement accidentel. L'utilisation d'un nœud limiteur permet d'éliminer le facteur « D » du HDC.

### Calcul du relâchement de la ligne de vie « C »

Le déplacement le long du bord est limité à la longueur de relâchement de la ligne de vie « C ». Plus le relâchement est grand, plus la distance de déplacement horizontal le long du bord est grande. Le relâchement est calculé en enlevant la hauteur de l'anneau en D « B » de la hauteur de chute libre « A ». Fig. 12a, 12b. (A-B) = C. Dans cet exemple, la longueur de relâchement est de 20" (0,5m)

### Calcul de la hauteur de chute libre (A+D+E+F+G) = PHDC

Paramètres : Plan de l'exemple

- 1) Longueur de la chute désirée « A » 72" (1,8m)
- 2) Décélération du DA « D » 24" (0,6m)
- 3) Déploiement de l'absorbeur d'énergie « E » 42" (1,06m)
- 4) Étirement du harnais « F » 12" (0,3m)
- 5) Hauteur libre « G » 52" (1,3m)

**Hauteur totale de la chute libre (HDC) 150" (3,8m)**  
**Plan de hauteur de chute libre (PHDC) 202" (5,1m)**  
 Note : La décélération du coulisseau « D » peut être éliminée de la HDC en utilisant un nœud limiteur.

### Hauteur libre insuffisante

**AVERTISSEMENT !** Le fait de ne pas calculer une HDC et de câbler inadéquatement un ÉPI pourrait occasionner un contact avec le sol ou avec un étage inférieur lors d'une chute libre et occasionner des blessures sérieuses ou causer la mort.

### AVERTISSEMENT : SAUVETAGE IMMÉDIAT !

Un plan pour un sauvetage immédiat doit être mis en place afin d'éviter toute blessure grave ou la mort à la suite d'un traumatisme par suspension. SAS recommande que chaque harnais soit muni d'une échelle de suspension et que les travailleurs soient formés pour son utilisation. Demandez la courroie de sauvetage S.T.E.P. No 6060.

### AVERTISSEMENTS DE DANGERS DE L'ÉPI !

**NE PAS METTRE la ligne de vie en contact avec :**

- des bords tranchants ou abrasifs ou des outils coupants;
- des sources électriques ou des lignes de tension;
- une flamme nue, une température élevée ou du bitume chaud;
- une substance adhésive ou tout type de solvant pétrolier, des produits de calfeutrage, de la peinture ou de la teinture.

**NE PAS** enrouler ou attacher la ligne de vie à une charpente en bois ou une structure en acier, à une autre ligne de vie ou un cordon, à un échafaudage ou à un véhicule. **NE PAS UTILISER** pour lever, remorquer ou pour attacher des animaux. **Il y a un risque de blessures sérieuses ou danger de mort si les dangers ne sont pas évités.**

## Étiquette principale D.2 de la ligne de vie

Précise le modèle, la longueur et la date de fab. (DDF)

NOTEZ BIEN : La durée de vie du produit commence lors de sa première utilisation.

3 Strand Maxima Strength Rating  
LIGNE DE VIE A 3 FILS  
10,582lb  
4,800kg

Classification De 3  
Hilados De Fortalecida

Max. Elongation Wet or Dry  
ÉTIREMENT MAX. MOULLE/SECHÉ  
Élongation Mousse/Molette ou Secs  
1,800lb (8k) 8.2%

DOM / DF / FDF  
Y/M-A/M

Meets / CONFORME À / Cumple  
ANSI Z59.1-07; CSA Z59.2.5-12; OSHA 1926

Model / MODELE / Modelo  
RMRP  
POL002

Length / LONGUEUR / Largo  
FL M

Specified for use only with SAS  
Fall Arrestor No. 4015Z  
CSA certification No.  
HARD-MEC006

Specified for work at heights.  
Conçu pour les travaux en hauteur.

LifeLine® Label D.2  
© Sen 01-2017

## Étiquette d'inspection/No de série E.2 précisez le No de série

Serial Number:  
NOMBRE DE SÉRIE :

WARNING / Avertissement / Advertencia: Single sharp edges and abrasive surfaces. Consult instruction manual and inspect before each use and inspect at least once a year.  
AVERTISSEMENT / ÉVITEZ TOUT CONTACT AVEC LES BORDS TRANCHANTS ET ABRASIFS. CONSULTEZ LE MANUEL D'INSTRUCTION ET INSPECTEZ LA LIGNE DE VIE AVANT CHAQUE UTILISATION.  
Advertencia: Evite los bordes afilados y superficies abrasivas. Consulte el manual de instrucciones y compruebe antes de cada uso y por lo menos una vez al año.

Maxima: RMP-POL002  
Service Life begins with first use.  
La durée de vie du produit commence lors de sa première utilisation.  
AVERTISSEMENT / No attach Rope Grab devices to the Dorsal D-Ring of a body harness. An energy absorber or lanyard less than 30" (762mm) is required.  
AVERTISSEMENT / N'ATTACHEZ PAS LA LIGNE DE VIE À L'ANNEAU EN D DORSAL D'UN HARNAIS. UN ABSORBEUR D'ÉNERGIE OU UNE LIGNE DE VIE DE MOINS DE 30" (762MM) SONT REQUIS.  
ADVERTENCIA / No conecte los dispositivos de agarre de cuerda al D-Ring (Anillo-D) Dorsal de un arnés de cuerpo. Se requiere un amortiguador o cascabeo de menos de 30" (762mm).

LifeLine® Label E.2  
© Sen 01-2017

## Étiquette du dispositif antichute F-13 fixée uniquement sur les modèles comprenant le DA.

4015Z  
ANSI Type I / CSA - ADP Fall Arrestor  
DISPOSITIF ANTICHUTE  
Detector de Caídas

Material: MATERIAL / Materiales  
Zinc Plated Steel  
ACIER PLATINE AU ZINC

Strength / CAPACITÉ / Fuerza  
3,600lb (16k)

Model: MODELE / Modelo  
RMRP  
POL002

Meets / CONFORME À / Cumple  
ANSI Z59.1-07; CSA Z59.2.5-12; OSHA 1926

WARNING / Single direction locking function. Must be attached in correct direction or will not arrest a fall.  
AVERTISSEMENT / FONCTION DE VERROUILLAGE UNIDIRECTIONNELLE. IL DOIT ÊTRE FIXÉ DANS LA BONNE DIRECTION AFIN QUE LE DISPOSITIF ANTICHUTE FONCTIONNE.  
ADVERTENCIA / La función de bloqueo de una sola dirección se debe sujetar en la dirección correcta o no detendrá una caída.

Slope: Inclination: Min.Horizontal; Max.Vertical  
Degré horizontal min. Degré vertical max.

Use only with SAS components: Utilisez la ligne de vie uniquement avec les composants SAS suivants: Utilizar con Cuerdas Salvavidas Modicas: Maxima LifeLine™ Ligne de vie Maxima™ RMP POL002 Energy absorber E-4 1001 Absorbueur d'énergie Web Lanyards Cordón No. 6002/6004/6009

LifeLine® Label F.13  
© Sen 01-2017

## Étiquettes de l'absorbeur d'énergie

Étiquette A. CSA

Connect To D-Ring Harness Back  
Connecteur à Anillo-D Posterior Del Arnés.

Super Anchor Safety  
4251 488-8888  
Monroe, WA 98022 USA

Material: MATERIAL / Materiales  
Polyester  
Mousse

Strength / CAPACITÉ / Fuerza  
3,600lb (16k)

Model: MODELE / Modelo  
RMRP  
POL002

Meets / CONFORME À / Cumple  
ANSI Z59.1-07; CSA Z59.2.5-12; OSHA 1926

Étiquette AA.3 É.-U.

Connect To D-Ring Harness Back  
Connecteur à Anillo-D Posterior Del Arnés.

Super Anchor Safety  
4251 488-8888  
Monroe, WA 98022 USA

Material: MATERIAL / Materiales  
Polyester  
Mousse

Strength / CAPACITÉ / Fuerza  
3,600lb (16k)

Model: MODELE / Modelo  
RMRP  
POL002

Meets / CONFORME À / Cumple  
ANSI Z59.1-07; CSA Z59.2.5-12; OSHA 1926

E-4+DA F.14

Model / MODELE / Modelo  
4015Z  
HARD  
MEC006

ANSI Type I / CSA - ADP Fall Arrestor  
DISPOSITIF ANTICHUTE  
Detector de Caídas

Material: MATERIAL / Materiales  
Zinc Plated Steel  
ACIER PLATINE AU ZINC

Strength / CAPACITÉ / Fuerza  
3,600lb (16k)

Model: MODELE / Modelo  
RMRP  
POL002

Meets / CONFORME À / Cumple  
ANSI Z59.1-07; CSA Z59.2.5-12; OSHA 1926

Use only with SAS components: Utilisez la ligne de vie uniquement avec les composants SAS suivants: Utilizar con Cuerdas Salvavidas Modicas: Maxima LifeLine™ Ligne de vie Maxima™ RMP POL002 Energy absorber E-4 1001 Absorbueur d'énergie Web Lanyards Cordón No. 6002/6004/6009

## Étiquettes du cordon d'assujettissement

L'étiquette principale B.1 du cordon d'assujettissement précise le modèle, la longueur, la date de fab. (DDF).

Super Anchor Safety  
Monroe, WA 98022 USA

Class B Nylon Web Lanyard  
LONGUE DE VIE NYLON CLASSE B

Meets / CONFORME À / Cumple  
ANSI Z59.1-07; CSA Z59.2.5-12; OSHA 1926

Strength / CAPACITÉ / Fuerza  
5,000lb (2,267kg)

Model / MODELE / Modelo  
RMRP  
POL002

Length / LONGUEUR / Largo  
FL M

DOM / DF / FDF  
Y/M-A/M

WARNING / Avertissement / Advertencia: Single sharp edges. Remove from service if subjected to a free fall, rubbing or contact with friction. Failure to follow instructions for use may result in serious injury or death.  
AVERTISSEMENT / ÉVITEZ TOUT CONTACT AVEC LES BORDS TRANCHANTS. ENLEVEZ LA LIGNE DE VIE DE SERVICE SI ELLE EST SOUS CHARGE À LA SUITE D'UNE CHUTE LIBRE, D'UN FROTTEMENT OU D'UN CONTACT AVEC DES SURFACES ABRASIVES. LE NON RESPECT DES INSTRUCTIONS D'UTILISATION PEUT CAUSER DES BLESSURES SÉRIEUSES OU LA MORT.  
ADVERTENCIA: Evite los bordes afilados. Quite el equipo de servicio si se somete a un resaca libre, frotamiento o contacto con superficies abrasivas. El no seguir las instrucciones de uso puede resultar en lesiones graves o la muerte. Siempre se debe seguir las instrucciones de uso para el equipo de aseguramiento.

Lanyard-Label B.1  
© Sen 01-2017

## L'étiquette d'inspection/d'avertissement D.2 précisez le numéro de série.

Serial Number:  
NOMBRE DE SÉRIE :

WARNING / Avertissement / Advertencia: Single sharp edges and abrasive surfaces. Consult instruction manual and inspect before each use and inspect at least once a year.  
AVERTISSEMENT / ÉVITEZ TOUT CONTACT AVEC LES BORDS TRANCHANTS ET ABRASIFS. CONSULTEZ LE MANUEL D'INSTRUCTION ET INSPECTEZ LA LIGNE DE VIE AVANT CHAQUE UTILISATION.  
Advertencia: Evite los bordes afilados y superficies abrasivas. Consulte el manual de instrucciones y compruebe antes de cada uso y por lo menos una vez al año.

LifeLine® Label D.2  
© Sen 01-2017

## Étiquette de spécifications F.15 du dispositif antichute

ANSI Type I / CSA - ADP Fall Arrestor  
DISPOSITIF ANTICHUTE  
Detector de Caídas

Model / MODELE / Modelo  
4015Z  
HARD  
MEC006

Material: MATERIAL / Materiales  
Zinc Plated Steel  
ACIER PLATINE AU ZINC

Strength / CAPACITÉ / Fuerza  
3,600lb (16k)

Model: MODELE / Modelo  
RMRP  
POL002

Meets / CONFORME À / Cumple  
ANSI Z59.1-07; CSA Z59.2.5-12; OSHA 1926

Slope: Inclination: Min.Horizontal; Max.Vertical  
Degré horizontal min. Degré vertical max.

Use only with SAS components: Utilisez la ligne de vie uniquement avec les composants SAS suivants: Utilizar con Cuerdas Salvavidas Modicas: Maxima LifeLine™ Ligne de vie Maxima™ RMP POL002

LifeLine® Label F.15  
© Sen 01-2017

Longueur actuelle : approximativement 7,0"